

NOME

INSCRIÇÃO

ESCOLA

SALA

LUGAR NA  
SALA

ASSINATURA DO CANDIDATO

LOTE

SEQ

# ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR

## Instruções para a realização da prova

- Esta prova é composta de 5 questões dissertativas.
- Para responder as questões, utilize apenas caneta esferográfica **PRETA**.
- Responda as questões utilizando **APENAS**, o espaço destinado na página. Tudo que estiver fora do espaço previsto para resposta não será considerado.
- As respostas devem ser **OBJETIVAS** e devem estar **LEGÍVEIS**. Responda apenas o que está sendo perguntado. O que não estiver relacionado com a pergunta, não será considerado.
- Mantenha as respostas sem rasuras. Não passe corretivo na folha de respostas. Em caso de erro ao escrever, proceda da seguinte maneira: colocar a palavra errada entre parênteses e fazer um traço horizontal no meio da palavra. Ex.: (~~exame~~).
- Sua identificação está impressa na página de rosto, que será destacada antes da correção. **NÃO** faça qualquer outro sinal ou marca que possa identificá-lo, pois isso poderá acarretar a anulação da prova.
- A prova terá a duração total de 2 horas.
- Você somente poderá deixar a sala após 1h do início da prova, podendo levar consigo **APENAS** a DECLARAÇÃO DE PRESENÇA (abaixo).

**RASCUNHO**

1 – Em relação ao tratamento aberto para aneurismas de aorta e oclusões aorto-iliacas,  
PERGUNTA-SE:

**a. CITE QUAIS SÃO AS POSSÍVEIS VIAS DE ACESSO.**

**b. DESCREVA AS RESPECTIVAS AS VANTAGENS E DESVANTAGENS PARA CADA UMA DELAS.**

2. Homem, 53a, tabagista crônico de longa data, dá entrada no Pronto-Socorro com história de dor em membro inferior esquerdo há 4 horas. Apresenta ECG com ritmo de flutter atrial, FC= 112bpm. Exame físico: ausência de pulsos poplíteo-distais no membro acometido, demais presentes. Há palidez, cianose não fixa e perda de temperatura em comparação ao membro contralateral. Ao ser questionado, erra todos os pontos de teste de sensibilidade (queixando-se de formigamento) e não movimenta bem os artelhos quando solicitado. Dor à palpação de panturrilha. Ultrassonografia com Doppler arterial não evidencia som audível arterial nem venoso. PERGUNTA-SE:

**a. EM RELAÇÃO AO QUADRO, CITE O DIAGNÓSTICO CLÍNICO, ETIOLÓGICO E SINDRÔMICO E A CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA (PROPOSTA NA LITERATURA), JUSTIFICANDO COM DADOS DA HISTÓRIA E EXAME CLÍNICO.**

**b. DISCORRA SOBRE COMO VOCÊ CONDUZIRIA ESTE CASO.**

**3** -Homem, 57a, com lesão trófica e necrose úmida em 3º, 4º e 5º pododáctilos. Foi realizado o exame clínico e ultrassonografia com Doppler, onde se verificou gradiente de pressão entre coxa alta (120 mmHg) e baixa (40 mmHg), TP (00 mmHg) e TA (30 mmHg). A arteriografia mostrou artéria ilíaca e femoral pervias, oclusão de femoral superficial desde o canal dos adutores com reenchimento de artéria TA em terço proximal da perna. PERGUNTA-SE:

**a. QUAL O TRATAMENTO INDICADO? DESCREVA CADA UM E SUAS VANTAGENS.**

**b. QUANDO DEVE SER UTILIZADO MATERIAL SINTÉTICO?**

4 – Homem, 59a, deu entrada na Unidade de Emergência com história abrupta de perda de força e paralisia nos membros superior e inferior direitos, há dez dias. Apresenta como sequela, paralisia em hemisfério esquerdo. Foi tratado clinicamente na fase aguda, porém permaneceu com sequela motora nos membros e dislalia. Antecedentes: insuficiência cardíaca Lee 2, hipertensão arterial controlada com anti-hipertensivos, diabetes tipo 2 controlada, tabagismo ativo e dislipidemia em uso de sinvastatina 20 mg dia. PERGUNTA-SE:

**a- NA FASE AGUDA DO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO, QUAIS AS MEDIDAS E EXAMES INDICADOS?**

**b- APÓS O EPISÓDIO DO AVC, COMO PROCEDER NO ACOMPANHAMENTO DO DOENTE?**

**5** –Homem, 52a, encaminhado com urgência para cirurgia vascular para avaliação de oclusão de acesso vascular. Tem diagnóstico de doença renal crônica em diálise há seis anos, hipertenso e diabético. Refere falência de acessos vasculares em membros superiores, com múltiplos acessos anteriores (fístulas, cateter de curta e longa permanência). Último acesso vascular foi FAV em membro inferior esquerdo, realizada há dois meses, que ocluiu ao final da última sessão de hemodiálise, há seis horas. **PERGUNTA-SE:**

**a) NESSE PRIMEIRO MOMENTO, O QUE DEVE SER FEITO?**

**b) CITE E EXPLIQUE AS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS DE ACESSO VENOSO.**