

RESPOSTAS ESPERADAS- CLÍNICA MEDICA – QUESTOES 1 A 12

1	<i>Streptococcus pneumoniae</i> ou <i>Pneumococo</i> . Não será aceita classe genérica.
2	Recomendar práticas saudáveis de vida ou outras condutas de orientação de mudança de estilo de vida. Qualquer referência ao uso de medicação anula a resposta
3	Prescrever Amoxicilina-clavulanato ou amoxicilina sulbactan. Antibiótico sem especificação não pontua.
4	Prescrever profilaxia com soro antirrábico e vacina antirrábica.
5	Artrite psoriática ou artrite psoriásica. Psoríase isoladamente não pontuará.
6	Fibrose pulmonar ou doença intersticial pulmonar ou cor pulmonale.
7	Intubação orotraqueal, aceitar também via aérea definitiva ou ventilação mecânica invasiva. Não será aceita ventilação mecânica não invasiva ou via aérea avançada ou cateter nasal de alto fluxo. Ventilação mecânica apenas, não especificada, não será aceita.
8	Dosagem sérica da vitamina B12 ou dosagem de B12 ou dosagem de cobalamina.
9	Adrenalina ou epinefrina (IM ou EV). Se responder adrenalina SC ou não especificar a via de administração, a resposta será considerada errada.
10	Gabarito: Pericardite aguda ou pericardite aguda pós viral.
11	Hidratação IV ou Cristalóide ou solução fisiológica ou Ringer serão considerados. Hidratação VO, soro glicosado ou soluções coloides não pontuam.
12	Gabarito: Nova amostra de escarro para cultura de micobactéria.

CIRURGIA- QUESTÕES 13 A 24

13	Hematoma extradural ou hematoma epidural
14	Artéria meníngea média
15	tumor de parótida ou adenoma de parótida ou tumor misto de parótida ou adenoma pleomórfico de parótida.
16	Megacolon congênito ou doença de Hirschsprung ou aganglionose
17	Diabetes insipidus
18	carcinomatose peritoneal ou metástase peritoneal ou nódulo de <i>sister Mary Joseph</i> .
19	ecocardiograma transesofágico ou angiotomografia de tórax ou angioressonância de tórax ou tomografia de tórax com contraste. Ecocardiograma apenas ou tomografia/ressonância sem contraste serão consideradas respostas incorretas.
20	Grau III
21	exsudativa
22	estenose laringotraqueal ou estenose laríngea ou estenose traqueal
23	ultrassonografia de abdome ou usg de abdome. Não será aceito apenas ultrassom.
24	Iniciar doxazosina ou tansulozina ou alfabloqueadores ou finasterida ou bloqueador de alfa 5 redutase

PEDIATRIA: QUESTÕES 25 A 36

25	Reduzido, contraído, diminuído
26	Choque anafilático ou choque distributivo. Anafilaxia apenas é incorreto
27	Acidente crotálico, ou picada por cobra cascavel ou crotalus. É imprescindível a identificação do gênero crotálico. Acidente por cobra, sem identificação do gênero, será invalidada.
28	20 a 30 ir/min ou 1 ventilação a cada 2 a 3 segundos
29	Leucemia aguda
30	Intuscepção intestinal ou intuscepção ou invaginação intestinal ou invaginação
31	30%. Admite-se como resposta 0,3
32	Uretrocistografia miccional
33	Desimpactação ou remoção de fecaloma ou clister glicerinado ou PEG em dose de desimpactação ou PEG 1,5g/Kg. PEG apenas não será pontuado.
34	Acompanhamento ambulatorial ou acompanhamento clínico e laboratorial de puericultura; ou seguimento de puericultura; ou seguimento ambulatorial, ou puericultura. Sinônimas de seguimento conservadore serão aceitas. Respostas incorretas: coletar exames, ou realizar radiografia de ossos longos do recém-nascido e/ou iniciar tratamento do RN. Qualquer procedimento ou tratamento será considerado incorreto.
35	Hipotireoidismo adquirido ou hipotireoidismo. Hipotireoidismo congênito será considerado incorreto.
36	Ptíriase rosea

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA- QUESTOES 37 A 48

37	Terapia hormonal combinada ou terapia estroprogestativa ou associação de estrogênio e progestagenio ou tibolona. Estrogenio ou progesterona isoladamente não pontuarão.
38	Insuficiência placentária
39	Penicilina Benzatina IM 2.400.000UI por semana, por 3 semanas. Ou 7.200.000 UI em três tomadas. Resposta parcial não será aceita, devendo constar droga, via e tempo. Referência: manual CFM.
40	Miomectomia histeroscópica. Miomectomia isoladamente, ou por laparotomia, está incorreta.
41	Histerectomia
42	Síndrome HELLP
43	Papilomavirus humano ou HPV
44	Indução de parto ou interrupção da gestação ou resolução da gestação. Não será aceito parto cesárea.
45	Orientar que é normal. Qualquer orientação diferente da normalidade, não pontua.
46	Fisioterapia ou exercícios pélvicos. Qualquer outra medida terapêutica ou exame adicional não pontua.
47	Metástase pleural de câncer de mama, metástase pleural, metástase pulmonar, câncer de mama metastático. Tem que ser citada metástase na resposta.
48	Seguimento ou repetir ultrassonografia ou expectante. Não será aceito alta.

SAÚDE COLETIVA - QUESTÕES 49 A 60.

49	Ecológico
50	Seccional ou transversal
51	gradiente
52	Linha A
53	Prevenção primária
54	Regionalização
55	Prevalência ou incidência
56	Mortalidade ou letalidade
57	Prevenção quaternária
58	Fase 3 ou definição de responsabilidades
59	$(5.629/2.219.580) \times 100.000$ (óbitos observados/população). Pontua mesmo que não multiplique por 100.000
60	$(9.156,73/2.219.580) \times 100.000$ (óbitos esperados/população). Pontua mesmo que não multiplique por 100.000