



### QUESTÃO 1 (não repetir o enunciado)

- a) 1. Fasceíte necrotizante  
2. Desbridamento cirúrgico de urgência  
(1/2 da pontuação para cada item correta)
- b) 1. Drenagem cirúrgica  
2. Terapia antifúngica  
(1/2 da pontuação para cada item correta)

### QUESTÃO 2

- a) colágeno tipo III
- b) corda do adutor do dedo mínimo

### QUESTÃO 3

- a) 1. Incisão: Brunner ou mediolateral  
2. Preservar polia A2 e A4  
3. Sutura central (core) + epitendínea  
4. Reparo feixe neurovascular (se lesado)  
(1/4 da pontuação para cada item correto)
- b) 1. Avaliar o arco de movimento ativo e passivo  
2. solicitar exame de imagem (USG ou RM) para avaliar ruptura tendínea, sabendo-se não serem 100% confiáveis para identificar rupturas  
(1/2 da pontuação para cada item correto)

### QUESTÃO 4

- a) Extensor Ulnar do Carpo

b) Ramo Sensitivo Dorsal do Nervo Ulnar (não aceitar nervo ulnar apenas)

### **QUESTÃO 5**

a) braquiorradial

b) tratamento conservador, com observação da evolução da reinervação do radial

### **QUESTÃO 6**

a) Extensor Radial Curto (nervo radial) e Extensor Comum dos Dedos (Nervo Interósseo Posterior)

b) Nervo Cutâneo Lateral do Antebraço

### **QUESTÃO 7**

a) Dedo em gatilho secundário à artrite reumatoide (tenossinovite flexora)

- b)
1. Tenossinovectomia flexora
  2. Ressecção do nódulo do tendão flexor

### **QUESTÃO 8**

a) estágio III

b) atrodese trapeziometacárpica

### **QUESTÃO 9**

a) retalho muscular microcirúrgico

b) lesão iatrogênica do nervo torácico longo

### **QUESTÃO 10**

a) III A

b) Osteotomia de encurtamento do rádio