



UNICAMP

COREME / FCM / COMVEST

RESIDÊNCIA MÉDICA 2023
ACESSO DIRETO PROVA DISSERTATIVA
RESPOSTAS ESPERADAS

CLÍNICA MÉDICA- QUESTÕES 1 A 12

Questão	Resposta esperada
1	Topiramato
2	TSH ou avaliação de função tireoidiana ou antiTPO ou anti tireoglobulina
3	Tuberculose, tuberculose pulmonar, tuberculose secundária
4	Ca basocelular, CBC, carcinoma basocelular ou basalioma
5	06/03/2021 as 10:15
6	Endocardite bacteriana, endocardite infecciosa, endocardite, crioglobulinemia, vasculite crioglobulnêmica
7	480mL ou 6mL/Kg de peso predito
8	Hidradenite supurativa, hidradenite bacteriana, hidradenite crônica, hidradenite infecciosa, hidrosadenite, hidrosadenite supurativa, adenite supurativa. <u>Não aceitar</u> celulite, abscesso ou erisipela, micose.
9	Desfibrilação, cardioversão elétrica não sincronizada, desfibrilação elétrica, desfibrilação seguida de sulfato de magnésio. Não aceitar sulfato de magnésio, oxigênio
10	Ultrassonografia com Doppler de artérias renais, ultrassom de artérias renais, ultrassom de abdome com Doppler, angiotomografia de artéria renal, angiotomografia de rins, angiotomografia de abdome, arteriografia de artérias renais. <u>Na resposta deve ficar claro a avaliação das artérias renais.</u> Não será aceito ultrassonografia renal ou de vias urinárias.
11	Cateterismo cardíaco, ou angioplastia ou cineangiocoronariografia. Cateterismo, angioplastia primária, cateterismo de urgência, CATE com angioplastia, intervenção coronariana percutânea, terapia de reperfusão coronariana percutânea, trombectomia mecânica, trombólise mecânica no cateterismo. <u>Não aceitar</u> trombólise química, ATPlase.
12	Espirometria ou prova de função pulmonar, espirometria com prova de broncodilatador, espirometria pré e pós broncodilatador, teste de broncoprovocação. <u>Não aceitar</u> endoscopia digestiva, tomografia ou nasofibro

CIRURGIA- QUESTÕES 13 A 24

Questão	Resposta esperada
13	Membrana cricotireoidea
14	Cisto do ducto tireoglosso, cisto do tireoglosso, cisto tireoglosso, persistência do ducto tireoglosso.
15	Subdural ou subdural agudo. Não será aceito subdural crônico.
16	50% ou 1:2
17	Esofagograma ou seriografia gástrica ou exame contrastado de esôfago, estômago e duodeno ou EED. Esofagograma baritado, esofagografia baritada, esofagograma contrastado, esofagografia, radiografia contrastada com EED, radiografia de esôfago com bário, trânsito esofágico.
18	Vigilância ativa ou acompanhamento vigiado, ou <i>active surveillance</i> ou seguimento vigiado ou seguimento semestral com PSA, acompanhamento clínico, acompanhamento clínico seriado, acompanhamento com vigilância ativa, seguimento clínico, vigilância
19	Prescrever ou indicar vitamina K
20	Endoscopia alta ou endoscopia ou EDA ou EDA com ligadura elástica
21	Quilotórax ou derrame quiloso, linfático, linfa, quiloso
22	Ducto cístico ou óstio do ducto cístico. Não aceitar outra estrutura anatômica.
23	Pâncreas e/ou duodeno. Aceitar intestino delgado (duodeno como parte de delgado)
24	0,34 ou 45/130 (aceitar valores entre 0,3 a 0,4), 9/26.

PEDIATRIA- QUESTÕES 25 A 36

Questão	Resposta esperada
25	Leishmaniose cutânea ou úlcera de Bauru ou Leishmaniose ou Leishmaniose tegumentar americana, Leishmaniose tegumentar, ou ferida brava.
26	Coarctação de aorta ou estenose de aorta ou coarctação de aorta torácica.
27	Paracoccidioidomicose ou blastomicose ou blastomicose Sul-americana. Paracoccidiode juvenil ou Paracoccidioidis brasiliensis
28	Interromper por 10 dias e manter a ordenha ou interromper por 10 dias. Suspender por 10 dias e iniciar fórmula láctea. O tempo de interrupção de 10 dias precisa constar da resposta.
29	Cardioversão elétrica sincronizada, cardioversão elétrica ou adenosina
30	Coqueluche ou infecção por B pertussis ou tosse comprida ou Pertussis
31	Doença de Chron ou doença inflamatória intestinal. <u>Não será aceito</u> retocolite ulcerativa.
32	Síndrome Nefrítica
33	Desidratação moderada ou de segundo grau ou grau 2
34	24 horas ou 24 ou 24h
35	Exantema súbito ou roséola ou sexta doença ou infecção por Herpesvirus tipo 6 ou 7
36	Sinovite monoarticular transitória ou sinovite transiente ou sinovite transitória ou sinovite reacional. Sinovite transitória de quadril, artrite transitória de quadril, sinovite pós-viral, tenossinovite transitória de quadril. <u>Sinovite isolada não pontua.</u>

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA- QUESTÕES 37 A 48

Questão	Resposta esperada
37	Placenta prévia centro total. Placenta prévia.
38	Herpes genital, herpes simplex, herpes tipo II, herpes vaginal, herpes vírus, herpes simplex, Herpes. Herpes zoster ou outros tipos de lesão ulcerada <u>não pontuam</u> .
39	Endometrite, endometrite puerperal, infecção uterina puerperal, infecção uterina puerperal, infecção uterina.
40	Parto cesárea. Aceitar cesárea, cesariana, via de parto alta, parto cesáreo. <u>Não aceitar</u> outras vias de resolução da gestação.
41	Indução de parto. Indução de trabalho de parto, indução de parto com misoprostol, preparo de parto com misoprostol. Aceitar formas de indução de parto: misoprostol ou preparo do colo com balão ou ocitocina.
42	Doença inflamatória pélvica ou DIP ou doença inflamatória pélvica aguda ou DIPA ou cervicite ou endocervicite ou MIPA (moléstia inflamatória pélvica aguda)
43	6 meses ou junho de 2023.
44	Pielonefrite ou infecção do trato urinário superior ou sepse de foco urinário ou infecção urinária complicada. Pielonefrite à D. <u>Não aceitar</u> infecção urinária ou sepse isoladas.
45	Fator tubáreo. Aceitar obstrução tubárea bilateral, hidrossalpinge, hidrossalpinge bilateral, tubáreo, Alteração de trompa ou tuba uterina, acúmulo de líquido em tuba uterina, causa tubária, distorção de trompas, fator tuboperitoneal, imperveidade tubárea, obstrução tubarea, tuba uterina impérvea, tuboperitoneal. <u>Não aceitar</u> endometriose, tuberculose ou outras etiologias.
46	Alta ou seguimento ambulatorial ou manter rotina ginecológica ou expectante. Aceitar: conservador, seguimento clínico, observação e orientação sobre benignidade do quadro, seguimento ambulatorial sem necessidade de exames adicionais. <u>Não aceitar</u> : punção de cisto, mamografia, repetição de ultrassonografia, biopsia.
47	Câncer de endométrio, carcinoma de endométrio, neoplasia maligna de endométrio (endometrial).
48	Gestação ectópica ou gestação de localização desconhecida ou prenhez ectópica.

SAÚDE COLETIVA- QUESTÕES 49 A 60

Questão	Resposta esperada
49	Aceitar valores entre 0,58 a 0,60 ou 58% a 60%, ou 1-(50/120)
50	71,4, será aceito 71 ou 72
51	Taxa de incidência, coeficiente de incidência, incidência ou taxa de ataque.
52	Caso-controle ou estudo caso-controle ou observacional caso-controle. Se não estiver escrito caso-controle, não pontua.
53	90 para 100.000 habitantes ou 90:100.000 ou 9 para 10.000 ou 0,9 para 1.000
54	Sanitária
55	Elaiocnose ou dermatite folicular. Aceitar dermatose associada à manipulação de graxas e/ou óleos. <u>Não aceitar</u> apenas dermatose.
56	Vapor de cromo ou cromo.
57	Prevenção quaternária, quaternário
58	Observacional coorte, estudo longitudinal, observacional longitudinal, coorte prospectivo, estudo de coorte ou coorte.
59	Equidade ou princípio da equidade.
60	Glifosato ou N-(fosfometil)glicina ou mata-mato.